釐 正 按 摩 要 衦

j	痢疾	熱證	寒證	泄瀉	嘔吐	疳疾	驚風	列證	釐正按摩要
الاستادد المائدة المائدة					-				釐正按摩要術第四卷目錄
61日禄									録
_					1				

食積腫黄腹積聚脹病痛	頭痰咳瘧腫迷嗽疾
	建工技學 要

建工书屋写行长四 目錄	 唉痛	重舌	矛 疳	鵝口	臍 風	火眼	癎證
							1

-


風者驚生於心風生於肝小兒熱盛生風風盛生痰痰 動搖為顫 驚風 盛則肘臂伸 と言うでは、これに、一路の画 伽第四卷 身仰後向為反手若開弓為引目直似怒 視是為八候也療驚必先豁痰豁痰必先祛 縮為搐十指開合為搦肩頭相撲為

法亦異。 心 而後去之其驚風有急有慢分為兩門其證異 解熱而 寒鬱閉或由熱邪阻 熱煩急 指採中指顛四遍 温. 解熱又必辨風寒暑徑燥 退六腑 面赤脣紅痰壅氣促牙關緊 直推腎水 塞痰滞經絡所 指揉威靈穴近 運五 火外感之 百推 致。

則 H 七頁 四肢厥冷 安锋更分段归為風 遍 遍 / 指掣 温 兩 四 疎 所

法見卷二二 覺誕妄治法應豁痰以療驚驅風以止掣一 筋骨之筋也舌吐如蛇舌故驚名蛇絲手足亂舞如馬蹄 十四種後增四種後又增數種至三十餘種列名旣多愈 案驚風原小兒應有之證第近來各家言驚風者沿 柰庸夫村婦用鍼挑筋以治驚不知驚之為驚而誤認為 アニオ アニイグ 二隆穴門 十三頁 一以祛邪為主 四 用

即以醫爲無技以故種 揄 耳實則非因驚而起也奈世俗不知一 稱陰癎蓋是證中土已虚風木始動延久卽見驚駭之狀 余以急驚慢驚爲兩門急驚屬陽古稱陽癎慢驚屬陰 8 爾陽属子 將來驚風名目有不可勝數者矣夏 台灣風 種驚名不可不知亦以免俗眼 一詢醫者不識驚 **泛馬鑄闢謬甚**



證成矣然當分其所 令青筋 者乾而瘦也由小兒 糞青如苔脾 疳疾 暴露肚大堅 則消耗氣血煎灼津液凡疳疾初起尿如米泔 無節停滯中脘傳化 **建尼安华及时公司** 班疾 疳則 桐。 面目爪甲皆青目胞 屬而治之心疳則面紅 硬面色青黃肌肉消瘦皮毛憔悴。 則黃瘦頭大 日人失治以及人熱人汗人咳人瘡 稟賦氣血虚弱臟 化遲滯腸胃 柔脆或乳食過

治之 **齒龈出血口臭足冷骨瘦腹痛泄瀉啼哭不ご湯藥宜分經 死土或吐泻煩渴大便腥黏肺疳則面白咳逆毛髮焦枯肌 膚乾燥憎寒發熱常流清涕鼻頰生瘡也腎疳則面色黧黑** 案疳疾一 推腎水過百揉肚。百摩臍左右旋百過分陰陽過。在推三關。百退六腑。百推門十補清百 於疳證分列各名方法具在勿拘拘外治也惕厲子 一蹬身多發熱宜分別輕重虚實治之際宗金鑑 ラクラナル ライデー


聲有物氣血俱病也吐屬太陽有物無聲血病也噦屬 有聲無物氣病也獨李東垣謂嘔吐噦俱屬脾胃虚弱潔 **恋積胃中將熱乳吮兒或則小兒過食煎煿之物以及辛** 品遂令食人卽吐其證面赤脣紅 **分虚實別寒熱以治之** 八叉從三焦以分氣積寒之三因然皆不外諸逆上 嘔吐 為稚陽之體邪熱冒 遍日吐。 Particle County to Trop. 11 日噦噦卽乾嘔也先賢 恒吐 **勿感或則乳母過食厚味以** 口渴飲冷身熱便赤 致 陽

乳吮見以致胃虚不納乳汁不化其證喜熱惡寒面昏色白 麥冬主之 也內治以溫中主之 四肢逆冷朝食暮吐吐出之物不臭不酸吐次多而所出 寒吐因小兒過食生冷或乳母當風取凉使寒氣入乳將寒 **次雖少而所出甚多乳汁化而色黃也內治以溫膽加黃** 王穴二十指右端正二十樣總經八十樣斗时經。百運水入土。百運八卦。百歲八十樣斗时。好陰陽。百進水入土。百運八卦。百赤鳳搖頭 百推肺經過 遍外遍五 · 描 地 掐

后以下法主之 質吐內傷食滯胃不能納每吐必有酸臭之味身發潮熱兒鳳搖頭鬥過搖斗肘遍十 **卦**。 遍叭 則惡胸腹脹滿一便秘澀痞硬疼痛口渴思飲寒凉也內 分陰陽過一推三關過一退八腑過一推脾土過一運八 陰陽。 河三十搖斗肘通 五指尖四遍 指右端正門 吧吐 「造物明月」 推

香主之 虚 队 脾土遍 分陰陽遍 露睛 吐胃氣虚弱不能消納乳食 降而多由肝逆衝胃致之故湯藥治法宜泄肝安胃以 案靈樞足 推補大腸五十揉升 自利 一百推 厥陰所生病者胸滿嘔逆嘔吐證雖屬胃氣失 不渴時常嘔吐者是也內治以四君 グーオノコディショ 一酸泄主之甚至嘔而絶粒 所。四二 遍<u>观</u>遍。 国之人所。 退六所。 遍之所。 推補五經過 一證精 神困倦 通運 卦响 加丁香沈 HE, 遍 睡

意三按摩要術祭四唱叶		之法極效之方庶幾無處惕厲子法特其一端耳司命者當博采旁搜於每證必須有審	师食必吐者煮羊血熟食之皆立止
		於每證必須有審證	則雖有按摩外治之



溼多成五泄也小兒致病之原或內由生冷乳食所傷或外 因風寒暑溼所感抑或飢飽失時脾不能運冷熱相干遂 温補 甚至久瀉不止元氣漸衰必成慢驚重證內治宜分消。 泄 瀉 遍。 · 推三關。 水穀不分併入大腸多因 第三次形 見可以可 泄 11海運八卦遍 清腎水 遍。 が「揉臍で 指左端正则是大鹏遍。 退六腑。 瀉 百推び 尾。過十 **。通** 側 大造 ◎遍叭 推

又宜以痰泄之法治之若僅以按摩施之則拘矣惕厲子提清凉疏利甘緩酸收燥脾溫腎固濇然有因痰而泄者至脫滑不禁方以牆藥固之李士材治泄有九法淡渗升 案泄瀉證皆兼淫初宜分理中焦滲利下焦久則升舉必遍屬熱者加撈明月四遍四遍打馬過天河派十搖斗肘派十屬寒者加黃蜂入洞十遍 看山书馬里利名巴

寒暑溼燥火謂之六淫仲師有傷寒論其中分六經見證 一百年出大推至题尾,一百年出土大准至题尾, 三通 百天門入事工過 百天門入事 儿

不然六經證候祇立數方足以盡之何以著一百十三方者是不當下而下為誤下也傷寒一書為後世救誤之書中有云若汗之者是不當汗而汗為誤汗也有云若下之 之多叩吁,仲師慮人之誤也而設方以救之几為司命者 可不揭其所以誤而體仲聖救世之心哉惕厲子 案寒證感冒則輕傷寒則重中寒則尤重仲師傷寒論其 芝山北屋 ヨネスロ

止啼哭不已脈洪數有力者是也辨證確則施治不難矣。 有陰盛格陽外浮發熱者其面色雖赤煩躁不常然小溲必 甘過度致生內熱面赤脣焦舌燥小溲赤澀脈質有力者 見發熱有表裏虛實之 白四肢必厥逆方為真寒假熱何謂實熱小兒午後潮 也何謂虚熱小兒氣質虚弱營衞不和其證神俗氣之一 頭疼發熱身痛無汗惡風惡寒者是也何謂裹熱小兒 汗肚腹脹滿面脣紅赤口舌乾燥溲赤便難煩渴不)異何謂表熱外處寒邪脈浮緊

胎熱見生 河 重舌木舌赤紫丹瘤等證不可不預防也 分陰陽。 熱小兒見異物則懼或聞聲而心赅心旣 推 六三遍十 水。 用葱水焠法焠虎 旬日間目赤身熱溲黃啼哭驚煩由母受胎後 致熱蘊於內熏蒸胎氣而生名曰胎熱久則有點 遍。 古推三關。 揉 十王穴六遍進斗时六 外勞宮 遍了 口曲 遍 百退六腑。 理內八卦大宜多二字 退六腑。 百遍自 上 池見卷 遍水底撈明月三 百 次神 至掐

五疳之疾若脾病去則餘臟皆安矣疳熱小兒食積於中鬱久生熱自脾 分陰陽二十 遍五 六遍凡推用葱湯 清天河水 **叠巨安季更何笑日熱證** 百 推 百推大小腸。百運內八卦。 關。百退八腑 摩運肚臍左右 **入生熱自脾經失治傳之** 運斗肘。 指合谷 脾土 胸腹 遍 百 之延醫者。易厲子也噫病者不死於病而死於醫並不死於醫而死於病家 者就診旣無主見有何把握随意疏方草菅人命良可慨 辨之於平時而施之於當境庸工不讀書不辨證卽至病 辨也其中眞熱假寒眞寒假熱一經差誤生死攸關然必 案諸病屬熱者多病機十九條大半皆言熱此熱證所宜 陽過百凡推用葱薑水 東江北月三旬名し

熱痢溼熱熏蒸凝結腸胃以致腹痛肛墜溲短舌赤腎焦煩 表裏也裏急者腹窘痛也後重者頻下墜也總之無積不成 **渴迸迫下痢鮮紅脈象洪滑總由暑溼積滯內治宜淸火導** 痢疾古名滯下多因外受暑溼內傷生冷而傷於氣者色多 丙治以宣通之法主之 推三關。一百退六腑。一百清心經過一百分陰陽。一百推大 /肺與:大腸相表裹也傷於血者色多赤以心與小腸相 痢疾 一接摩要術卷四痢疾

寒痢 渇 喜 運 の陰陽にして 遍。 者生冷不 。百各遍办 熱飲脈 百推+ 遍。 香推 温 入腸。 **弦弱內治** 一板門推 節牌失轉輸下 百天門? 關 運 入卦。 白 /駐車も 入虎 薀 ·痢白膿。 理脾 一推腎水 大卷二 遍八遍八 胃 佐以 推委中後 運 行氣 遍八 卦 法 遍八

腸三 分陰 口痢熱毒冲胃腸中傳導皆逆阻似閉阜 委中並後承山各 清解熱毒主之。 三百版門推向橫門石 医陽三百推三關。一百 推委中後承山十遍 腸。温 推 安季要时民国痢疾 關。 遍。 遍五. 退六腑。 一角横紋温 遍っ 腰眼並龜 得宣通致 推胜 遍

參之脈證合之新久庶幾近之勿徒以按摩爲也。 痢止此通因通用之法也其或有煩熱喜冷脈質腹滿 溫補回陽總之暴病多實久病多虚滑脫多寒濇滯多熱 潤養陰傷陽者脾腎元陽因痢而衰多滑脫厥逆之候宜 傷陽傷陰者精血脂液悉從痢去多煩躁熱渴之候宜淸 末治之初痢則形氣尙强脹實堅痛者亟宜去積積去 行氣故行血則便膿自愈調氣則後重自除然必分初中 重小溲赤濇宜苦寒之藥燥溼滌熱佐以辛溫便能問戀 下鮮紅血者溼熱內盛座宜清利迨經久已傷或傷陰或 プーオノコライシー 一惕厲子

熱極則陰陽俱衰衞氣相離故病得休衞氣集則復作治者 作焉當其邪正交爭併於陰則中外皆寒併於陽則外內皆 浴水受淒涼之水寒及秋遇凉風束之裏邪不能外越則览 內經夏傷於暑秋必病瘧調瘧疾由傷暑而汗出腠開當風 發前一三時迎而奪之方為合法小兒胎瘧不能服藥用 於瘧將發時與正發之際切勿施治治之則病愈甚須在未 經絡以內薄舍於臟腑募原之間與日行之衞氣相值而 丹五錢生明礬三錢胡椒一錢五分屬香少許共研末以

蓬正安学要析形图 症疾

古

痰瘧小兒素有痰飲復因外邪凝結脾胃胸悶欲嘔 食瘧飲食不節復感風暑寒熱交作腹脹痞悶面黃惡令 **不進穀食者患瘧久不止用冰糖濃煎湯喂之最驗** 脾土息 推肾水補清百遍揉臍 通 運入卦遍分陰陽 過 推三關。 百退大腑 语 清天河水 以養胃湯減参朮主之 調敷手心男左女右以絹包手掌藥發自汗而愈如小兒 工見起了 十五頁 四十五頁 四十五頁 二十用熨

久瘧邪結血絡左脇脹痞牽連少 頁引疾法則十頁。 頁引疾法見卷二 八卦五十二 四横紋遍。 補脾土温。運入封温。首二人上馬温·九推用薑水分陰陽。」首推三關。這過以所遍。清天河水遍。推 桃葉汁亦可另用桃葉研餅敷湧泉穴用開閉法見卷二 桃葉捶爛敷足心。 按弦搓摩川計汗吐法先之凡推法用薑湯或 百 推牌土二百揉臍一百二推三關。百五人所遍。 所從四連疾 少腹或腎虚脾虚皆有之 揉內勞宮遍。 推清肺經 岦 扁

熱欲嘔邪內藏於心外舍肌肉令人消燥肌肉內治以甘寒 生津法。 經通。一退六腑。 推問使內關。 天門入虎口海。分陰陽。 百推三關。 推牌土追。 運八卦遍。 推 条瘧證內傷痰食積滯外感風寒暑溼但感有淺深故病搖肚肘通。清裏法見卷二三 有輕重所期寒則溫之熱則清之食則消之風痰則疎導 之務須緩以圖治不可期以速效逐日行按摩等法三字。

					造 定按摩要術卷四 %

腑。 分陰陽。二百 亦各有治法而外治諸法要不可发 頓咳抱首面赤反食宜利膈化痰外因在六徃內因在 虚質外因內因宜審辨也肺寒則嗽必痰稀面白畏風 肺虚則嗽必氣逆汗出顏白飧泄宜補脾斂肺肺實則 宜溫肺固衛肺熱則嗽必痰稠面紅身熱喘滿宜降火清 **| - 蓋職司肅清自氣逆而為欬痰動而爲嗽** 四遍拍二人上馬四遍揉時一遍拍二人上馬四遍揉時 一百**退**一所。 嗽 占

者司命者應如何辨證如何施治必求百治百效庶不愧 徐洄溪厯三十年而後能治咳嗽其治咳嗽之難有如 遍四 指合谷 こ 場 属子 个虎口。 洒五十 遍上 道、 八卦。百 ·揉大指根。

痰主之。 塞喉間吐之不出嚥之不入在小見為尤多內治宜豁痰化 小兒麥壅氣塞呀呷作聲甚至痰漫竅閉如癡如迷甚至 或用雞毛蘸盤窩油掃喉中卽吐引痰法見卷二通脈法入虎口過。 指五指節四遍吐法見卷二三應先用之抑經過。推四横紋遍。 運八卦遍 探內勞宮通 天門經五十推四横紋通。 運八卦遍 探內勞宮通 天門 分陰陽。百推三關。百退六腑三五 痰迷 **篷下安季要斯B四**族迷 **運八卦遍。** 「揉內勞宮五十五 退六腑遍。」推肺經遍。 推 遍。 推肺經。 一百推肺經。

痰痰即下此在下者引而竭之法也 小兒氣海穴醫者以手指曲節抵之 見氣海穴醫者以手指曲節抵之旋叉放之以是法取 を コオドライスト

指對按頰車穴用耳挖爬舌上卽吐痰此在上者因而越 小見中指由根掐至尖數下再推湧泉穴左轉不揉以中

之法也。

金火結為痰為痰火上升故痰稠而濁治宜滋陰淸潤忌而澈治宜通陽洩溼忌用膩品助陰痰由腎陰虚火必爍 案痰由腎陽虚火不制水水泛為痰為飲逆上攻故痰清

用溫燥之品麗氏云天下無逆流之水因乎風也人身

在脇則脹在腸則瀉在經絡則腫在四肢則與甚至痰 則然在胃則嘔在心則悸在頭則眩在背則冷在胸則痞 倒上之痰因乎氣也痰能隨氣升降周分無處不到在肺 **鮫則迷癲癇抽掣則各有治法在不徒按摩已也 严极行经归 疾迷** 土

			:		=
	i				ヨとコオナアフィラー
				•)

頭面則爲大頭瘟內治以普濟消毒飲去升柴本連主之 頭腫由風溫內伏熱毒壅遏或發於兩頤則為痄顋或發於 秦頭腫爲溫毒疫耶疫為燥熱毒癘從無辛溫升散之例用葱湯用清裏法見卷二三解煩法見卷三三 屬內清如苓連滑栀之屬下奪如芒硝大黃之屬且疫為 太陽遍十運八卦過十揉內勞宮過十汗吐法先之凡推 切柴葛風燥辛熱諸品皆不可犯外解如葱豉翹荷之 頭腫 置已安葬英时影凹頭腫

血絡以防結閉如犀葛鬱佩銀花之屬煩渴多汗如石膏 **穢濁之邪熏蒸熱痰蒙蔽心胞神昏語澹宜芳香宣逐清** 死八九豈徒以按摩已哉惕厲子 氣亟宜解毒為先大頭瘟溼熱傷巓腫大如斗不速治十 知母之屬珍發咽痛如犀角牛蒡生地之屬天行疫癘之

寒痛者氣滯陽衰面色白口 皮冰冷者是也內治以香砂理中湯去白朮主之 來也遷緩不速縣縣不已痛 推左右三百揉肚臍三百推補脾土三百天品分陰遍重分陽過輕推三關三百退六腑五十 腹 痛 一高風五十 「氣冷大便青色小便清 复角 一時喜以熱手按之其病稍止 工過,百天門 胸腹分

肚皮熱如火灼此眞熱也內治以清熱泄火主之。 ,月 遍。 必飽脹彈如鼓響面黃噯酸便後痛減不飢不食者是須用的食不節積滯不化食入卽痛眼胞浮腫瀉必酸 分陰。 一百分陽。 百角清裏法見卷二三十八月。百角天河水三十七頁。百角天河水三十七頁。四十八月,一八八月,一百十八月,一百十八月,一百十八月,一百十八月,一百十八月,一百十八月,一百十八月,一百十八月,一百十八月,一百十八月,

下氣不流通也 陰陽過。 孫勝過。 運士入水六過運八卦六 分陰陽。 一百推三關。 百退六腑。 一百推座土 和痛小兒初生後來臍過緊不知兒體漸長來帶未鬆之痛法見卷二四

六君湯主之 脾虚痛面色萎黄大便少而色白中有虚寒也內治以香砂 肝木乘脾痛肝木剋脾肝氣無所洩乘脾衰而痛也其證昏 心窩一 葱湯用艾灸神闕三肚十六頁。 焠臍輪 1淡面色時靑痛則腹連兩脇重按之則痛止手起又痛 一炼三十頁。 一燋氣海一 樵。

· 蚘 散 或 鳥 痛。蛔 分陰陽。百推三關是。退六腑。百推脾土遍,孫肚 **鲨巨安季更衍关**互腹痛

十六頁。 行氣也先哲以痛則不通通則不痛故治痛大法不外溫 也氣滯者多血滯者少理氣滯不宜動血理血滯則必兼 案腹痛一證寒淫為多熱淫為少以寒則易於阻塞陽氣苦楝根皮一雨水煎濃服蟲即下但體弱者酌之。 散辛通而其要則初用通腑人必通絡宜審虚實治之 史君子去殼火煨或食十餘粒或少頃又食以痛止則停。 遍。凡推用葱薑香麝水用艾灸神闕氣海各穴五壯 たこれと言る名口

黃疸

熱泄溼主之。 成海藏云凡病當汗不汗當利小便不利皆生黃內治的。 相交民病癉也丹溪云此如盦麴醬相似溼熱久盦其黃 黃疸由脾胃溼熱鬱 一蒸漸致身目如金汗溺皆黃經謂經

黃之由也陽黃多瘀熱煩渴頭汗脈必滑數係胃腑溼 肚揉。百樣臍左右旋百遍凡推用葱湯香麝水分陰陽。百推三關。百退六腑。百推稱用土 案黃疸宜辨陰陽溼熱發陽黃寒溼發陰黃此發陽黃 じいこと エテミー 箕街 岩

色晦如煙熏治在脾或宜溫脾以理中加茵陳主之或宜 解裏實則一便必秘腹必滿治宜下奪使黃從裏解若 裹無證則不可汗下惟利小便而已陰黃身冷汗出 如熏黃終不似陽黃如橘子色也海藏治陰黃小便不利 胃且有表實裏實之分表實則無汗治宜疎表使黃從表 熏蒸與膽液泄越上而侵肺則發黃其色明如橘子治在 沈微係脾臟寒溼不運與膽液浸淫外漬肌肉則發黃 一四逆加茵陳主之且陰黃亦有體痛發熱者但身 道上核摩嬰術名四三月

疸大醉當風入水心中懊憹不食欲嘔面黃赤斑者為酒 疸房勞小腹滿急額上黑手足心熱薄暮發者為女勞疸。 為黃汗方書治法具在則無盾贅述若徒以按摩諸法施 汗出染衣色如檗汁因身熱汗出澡浴水入毛孔而成者 黃寒熱體倦者為黃疸食已如飢頭眩煩熱身黃者為穀 之則拘矣惕属于 置巨安管更斯民当黄病

	3					
						元二十月
						プロボルスイライ
· ·						
					1	

各於皮膚也 腫在外屬水脹在內屬氣腫分陽水陰水脹分氣質氣虚。 致之以論治法則宜內外兼盡為要 **獨氣在上為實脹中氣不運為虚脹辨其位則臟腑脈絡** 溼熱濁滯致水腫者為陽水因肺脾腎虚致水溢者為陰水 分陰陽。百推三關一百退六府。 下表裏皆有之辨其因則寒熱溼痰氣血鬱滯蟲積 腫 脹 **直巨女性延时於回腫脹** 身盡腫自上而下按之質而不起由寒氣 of 推脾土。 丢

多陰陽。 一百 推三關。 一百 退六腑。 一百 推脾土。 三百 運水 喜飲脾虚不能制水水反侮土上衝肺皮膚腫如聚水之狀 **水腫先喘後腫皮薄色澤自下而上按之隨手而起因煩渴** 生冷 用滚水忌鹽醬生冷 案經言諸經腫滿皆屬於脾謂水為至陰其標在肺其本 入土遍。天門入虎口遍。摩肚臍左右旋轉百遍儿推 在腎其制在脾腎何以聚水腎者胃之關也腎虚 遍。摩肚臍左右旋轉各三凡推用葱薑湯忌鹽醬

真 火 也 腎氣丸蒸動其關積水始下以陽主開也此不獨治 液 肺 卽 郑 治脹之 氣化 也經言膀胱藏津液氣化則能出氣化者即右腎命 不能化而反為水所凌故氣息喘急皆陰勝之害也 水自化也在氣分以理氣為主兼利水水污气、心之要亦在通陽腫脹病在水分以治水為主兼 一人衰則不能蒸動腎之關門而水聚爲須以桂 無不由肺脾腎者以肺主氣 **企能制** 重長 反為水所漬故 牌主運 ٦ 肌肉浮

陽證 通。 腑法宜清陰證治在臟法宜溫此腫脹之大概也徐洄 易治脹證難治脹證頭緒甚多宜辨有形無形無形宜宣 言脹滿證即使正處終屬耶實古人愼用補法總之腫證 有形可攻伐如食入脹加治在通腑 痛陰證按之 必熱熱者多實陰證必寒寒者多虚溺赤便秘。 、概治法宜汗宜利宜分消宜辛泄宜清肅。 為實務清便瀉脈微無力為虛為寒陽證治 不痛陽證起於中焦陰證起於下焦。 一補攝宜開鬱宜緩攻宜輭堅化 月月 便通調則脹 脈 溫

|--|

		建工技摩要诉经四 腥 脹

聚

形之癥積其破難治之者辨有形無形在氣在血可得其概者為瘕亦猶是難經積聚之說也第無形之瘕聚其散易有 積聚分屬臟腑巢氏病源別立癥瘕之名以不動者爲癥 諸有形而堅着不移者為積諸無形而留止不定者為聚積 五臟主陰病屬血分聚在六腑主陽病屬氣分難經旣以 分陰陽一推三關 運入到八十省 過一退六腑 補脾土温。百

四横紋三十四

经已安华英时长可積取

通揉指腎水。各下 氣心之積在臍上上至心下為伏梁脾之積在胃脘案難經肺之積在右脇下為息實肝之積在左脇下 龜尾百遍凡推用葱椒水用灸法見卷二二 水底撈明月温。 **積發於少腹上至心上下無時為奔豚其見 寢癥者按之不移有血癥食癥之** 一遍腹痛泄瀉加揉掐一、窩風一一一排揉 入虎口。一百 類見於胸脇為痞癖痞為結塊在 大便秘結加推六腑温。 別瘕者假 百 發熱腹痛 為肥

治之恐難奏效所貴理其氣氣行則脈絡通尤宜調其中 脾運則積滯化其藥宜辛散溫通乃能入陰出陽解散炭 募原之間非藥力所能猝及宜薄貼以攻其外鋮法以攻 而盤踞堅牢以至元氣日衰攻補為難如徒以按摩諸法 初由外感風寒內傷氣鬱血瘀食積痰滯凝結於肓膜久 其內艾灸以消散固結佐其所不逮也。高于 脾胃氣旺乃可消磨堅結但堅預之積聚多在腸胃以外 聚李士材有陰陽攻積九在然搜添之中前補元氣務令 而可見癖由內着結隱僻而難求既分其部必原所起其

77.									نتكشده و	
		. !	l i						[
					1				ŀ	
16 '	!	\ '	ı i		i 1	į]	
	l				i				!	ı
					i				i i	
•					ļ	į				
1		ŀ	·		1	i			!	
			i		l					
₽!		!	[!				<u> </u>	:
	i	ļ	'		ļ <u></u>			,	·	l
		1			;				t l	į
	•						!		ļ	
		!			!					ı
		1	;		!					÷
			7							_
H.		!						•	. 1	4
		l	ţ		ļ	ļ			·	_
		ļ			i				i	
		į	!							₹.
	1	İ	, 1		į i					
1	1		! !		}	'			ľ	
	į	!	į		!	i		!		1
•	ŗ		i !		; 1	İ	1			-
•]		1		• ·					-
ı]	1			'			i		7
	:	Ì	,				}		'	:
•	I	1						i	1	4
	İ	i	ì		:					-
1	İ		i							
1	i									
1		1	1		١ .		l			
1	ì)	1				•			
1	1		i		1					
	1	1	1		i		1			
1	1	ļ	i	i •		l	1			
1	İ	1	1	ļ	'n	:	•			
- \$	i .		!	ŗ	•		l			
- 1	j	i	i		1		i	i		
1	ļ	1)	i	1	ĺ		ļ.		
- 1		[Ī	:		
1	1	!	 			1 1	ł			
- 4	1	i			1	1	•	ļ		
•		j			•		I .			
ı	Į	1			1]				
ı			į	1	i	ı	•			
1	1	1	}		:	i.				
1	i	1	1		!	i			:	
ı			1		1	l F	3		i I	
- 1	1				1	i		ı	i :	_
ł	1				ì	i	I	· 		
- 6	ŀ	i		i	ļ		1			
	i		1	i	İ	}	i		(
Ĭ	1	1)	1	1	Ì	1	i	ſ	
1	1	ł	1			!	1	i		
4	1	ì	1			İ		!		
- +		1	}		1]	1			
7	1		ļ		1	ı	İ			
- 1	1	ì	İ		ĺ	i	1			
1	1	1	1		1		1	!		
į,	1	ì	})	}	ı	1			
'l	i	1	i		j	1	:			
j	ı t	İ	I	1	1		-			
- 4							-			-

赋積久脾傷延成疳疾內治以健脾扶陽主之吐淸水食物不化手足時冷夾熱則面赤脣乾口渴舌胎黃 積由乳食積滯胸悶腸鳴噯氣酸腐見食則惡或脹或痛。 便吳穢失氣有傷食之味來寒則面色晄白舌胎白腻口 陰陽這一百揉臍三百推補脾土。百凡推用葱薑水用熨分陰陽。百推三關。百退之腑。百運八卦。百分腹 置已交替是许必可食積 灸法灸神闕鳩尾氣海各穴七肚十六頁 下法見卷二二 通脈法見卷三

附治傷 附治傷索粉片者紫蘇煎濃湯加杏仁泥服之 附治傷糯米粉餅餌用炒酒藥或酒麴三 燒灰沙糖酒下 錢五分研末薑湯調服 附治傷麵筋糭子等物諸藥不能消化卽以本物拌綠 附治傷諸肉食及生魚膾草果麵包煨五分焦山查肉 枳實汁調服 附治傷乳陳紅麵一錢五分砂仁五分生薑一片水煎服 一切諸穀食將所傷之物燒灰加雞內金炙灰磨 産工书月ヲ初名じ

許服最效 赚之。 附治傷狗肉杏仁四兩去皮尖和沸湯搗爛絞汁服一 附治傷蠏腹痛者蘇葉 附治傷瓜果生冷菜物木香砂仁各一錢炮薑肉桂各 **菔子煎湯亦效** 附治傷雞卵鴨卵胸腹滿悶生薑大蒜泥搗汁和開水頻 分麝香少許共研末和飯杵九炒山查煎揚下。 附治傷麵傷豆腐者生 **隆巴女严更时影凹食積** 一萊菔煎湯飲之如無生萊菔品 錢 生 薑 一塊煎湯加丁香汁心

者宜香燥飲食留滯脘痞腹脹者為腑氣不宣宜消導小 導中氣即脾胃沖和之元氣也脾氣以健運為要胃氣以 見傷乳滯則又宜香附神麴麥芽砂仁陳皮甘草之屬可 納少食傷者胃陽虚飽食輒嗳宜溫通脾陽虚多食不化 案飲以養陽食以養陰飲食所以衞生實脾胃所生之本 肢然以生冷則戕胃飢飽則戕脾中氣先餒不宜專事消 也胃旺則多食不滯過時不飢脾運則分輸五臟榮潤 下行為順胃强脾弱則消穀而便溏脾强胃弱則知飢而 即解或以蘆根水煮汁飲亦效 プロオ月ヨイオロ

	以佐按摩諸法之不遠也。屬一

				建正按壁 实術卷四 了不

癎證

向癎發矣證由心腎虚怯肝風膽火倏逆痰涎上壅心胞經 膈間則眩微不仆痰溢膈上則眩甚而倒必待其氣反吐 閉阻猝然暈小口眼牽掣腰背反張手足抽搐喊作畜聲 其相似分為五癎以內應五臟也癎證幼小為多大人 經久失調遂成痼疾 |陰急爲癎厥謂少陰氣逆於經而上 而後甦內治以清痰火主之 **置**三安學長竹**宏** 写 癎 證 推三關 百退六腑, 觸厥氣鼓風涎沫升逆無制 百 推肺經 行則喉塞音 둞

者凉膈散加川連麥冬之屬痰多者以戴人三聖散吐之 雷上衝所致丹溪以癎主痰熱治以星半芩連主之熱多 案石頑調癎以補腎為本豁痰為標其由來不外肝腎龍 按弦搓摩門過指威靈穴四遍揉中指過一百招總筋 炎崑崙七肚汗吐法先之<u>凡推用葱薑湯用引痰法</u> 由驚而病者東垣安神九平之總之癎有陰陽口 百天門入虎口過 プロオ月月のカワ 一運八卦是 市赤鳳搖頭冠

治目瞪如呆者不治脈沈實弦急及虚散者皆不治皆醫 者所宜深悉也惕属子 身冷不驚掣啼呌而病發脈沈微者爲陰癎病在臟爲難 **瘛濺驚啼而後發脈浮洪者為陽癎病在腑則易治口** ときころときこれのアンス する 前門 水見

			建工技學是心を見ります。

分陰陽。 以疎散主之經云火鬱發之是也 見兩目紅腫由肝經有熱內蘊風邪外襲是為風火眼內 遍。四 「就余診詢之則利患時有醫者令服大黃爲苦寒所逼 外障中之一證耳余於海濱遇有患風火眼者以至 眼病有專科證治甚繁大約以內障外障為兩門火眼 眼 一百推補腎水五百退六腑五百推脾土一百推 **置巨安军是阿袋**马火眼 運八卦二百 凡推用葱水 水底撈明月一百掐合骨穴 於

		術之壞將不知伊於胡底也可嘅也夫楊厲子	訓率爾操觚俾天下不死於病而死於醫者不可勝數	始知為何病宜立法方與病鍼鋒相對所惜庸工不肯	於經訓火鬱發之大相違悖是以至此也司命者宜辨	建工中是国有关卫
			勝數醫	不求往	宜辨證。	 - - - - - - - - - - - - -

臍風

中兒必腹脹臍腫日夜啼叶此臍風之初發也眼角眉心忽 臍者小兒之根蒂也名曰神闕穴近三陰喜溫惡凉喜乾惡 生三日之內舌硬眼閉口吐白沫哭不出聲左右牙齦 承聚則難甚至日鎖脣緊頭强者不治但臍風初見總在初 見黃色卽是臍風見證宜急治若黃色到鼻治猶易到人中 溼如斷臍有法臍風何自而起惟有水溼風冷之氣入於臍

銀鍼將齦腭硬梗處以及黃白點顆刺破以青布蘸溼扭乾

置巴安斯罗可公耳臍

風

有硬梗藍黃白色如雞魚脆骨形狀或白點如粟米大亟用

經過十揉外勞宮這百凡推用葱薑湯鐙火焠法於兒分陰陽是十推三關過十退六腑是十運八卦過一推了過光十大的治用防風一錢煎服 青筋叉縫處均宜燋見卷二 案臍風證毎起於斷臍不慎夏禹鑄以為風入腹附於 洛臍帶於帶口一燋旣落於落處一燋共十三燋其腹有 門眉心人中承漿兩大指少商諸穴各一燋臍輪六燋未 肝竅在目眼角黃也肝木乘土鼻準黃也以致入腎入心 口撮舌强也及早治之以焠法為要猶可告痊惕厲子 造山北月当初名口 一錢煎服。 顖

卜名日馬牙皆由心脾胎熱上攻所致也藥以清熱室腫起狀如鵝口開而不合哭聲不出乳食為難或生死起於初生之小兒口內白屑拭去復生重則滿舌上瞟

脾主之

丁馬過尺可三十 推食指三關。 直退六腑。 百分陰陽三十 勝明月 一 打馬過天河六遍

銀簪腳將 至三で記ますらす 胸 拭口再以白礬燒灰 八齦刮破出血以 Ц 一錢硃砂水飛一 美

爲

摩要称名四

乳則命難痊也惕厲子 如所列諸法足矣倘不急於求治必將口舌糜爛不能吮 之甫生後卽發於口舌之間內治以淸熱瀉脾爲主外治 条鵝口一證在胎時受其毋飲食熱毒之氣蘊結心脾 五錢研末用白鵝糞水攪取汁塗舌與口 一即愈。

牙疳

矛疳由內蘊胎毒外感熱毒毒氣上攻牙根潰爛隨變黑腐 枚用紅棗一 裹撈明月五十搖頭三十几推用香麝葱湯水金棗砒 分陰陽二百推三關一百退六腑三百清天河水三 重包裹慢火上煆至煙盡為皮研細末穿腸骨 難聞變證最速名為走馬牙疳內治以 箇去核以紅砒黃豆大一粒入棗內溼紙 /馮毒清熱主 錢 百水 卽 乏。

片八分廣木香一錢二分銅綠二錢五分人中白煆三錢

聖三で きずらす 牙疳

芜

屎中未化骨於白色屎內尋之郎得真珠牛黃各五分冰

則終無生機也 解毒為先方期有濟然此證專恃胃强能食堪勝峻藥否 煎成濃汁乘熱以雞翎蘸洗患處去淨腐肉分磨陳京墨調藥搽之大有神功 韭根松 連硝黃蘆薈蕪荑雄黃之屬或加犀羚白虎之品以清火 牙齒脫落穿顋蝕唇病勢危急外用前藥敷之內治如岑 案牙疳一 共八味各研細末秤準和勻先用防風

一錢馬兜鈴三錢 一錢煎湯洗患處以舊靑布拭淨毒血用前藥末 證因熱毒攻胃上發齦肉赤爛腫痛口臭血出 一惕厲子 韭根松蘿茶各一錢

脾之脈絡繫舌旁肝之脈絡繫舌本心之脈絡繫舌根心脾 故日重舌也宜鍼刺出血向旁挑之不可深刺正中主筋之 蘊熱則氣血俱盛腫附舌根其形狀似舌如舌下叉一小舌 也內治以清心泄熱主之 案醫宗金鑑幼科心法所列吐舌弄舌术舌以及重舌等 推六府三十運八卦六遍運水入土過一清天河水六遍 分陰陽二十推食指二 推用悲揚 重舌 道巴女哲学可必可重古 || 扇六遍推心經六 過推牌經

| 九十八三十八日

塗舌上是將心法所列者補其闕也然是書祇列二十四 木舌者舌硬如木不能轉動內治以瀉心熱外以紫雪丹 焦舌乾煩熱便穢治以瀉黃湯藿防山栀石膏甘草之屬 證遺漏甚多亦以仍周氏之舊爾楊厲子 證僅列重舌有舉一 躁不安宜導赤瀉心火也弄舌以見舌在口內搖動者唇 一漏萬之弊吐舌則面紅尿赤口渴煩

候闸

總名而風溫嫉痛爲多亦宜內外兼治 司開闔惟其為心肺肝腎呼吸之門飲食聲音吐納之道關 喉以納氣而通於天型以納食而通於地會脈筦乎其上以 龍戲珠 三十運斗肘延十凡推用葱蓝水經远十清天河水區十水底撈明月區十瀉腎水。一次底陽區一百指一經區一次區場,一百指一經區 死生為害速矣經云一陰一陽結謂之喉痺其證喉痺為

案程鍾齡外科十法喉腫不刺血喉風不吐痰喉癰不放

根等處尤氏以喉痺屬痰喉風屬火總因火鬱熱毒致 膿喉蛾不鍼破皆非法也凡使刀鍼切勿傷帯丁以及舌 油一一滴入百沸水以箸敲水即用雞鵝翎入喉採吐。 水灌入即吐或新汲水磨雄黃灌入亦吐或雞鵝翎蘸 末或阜角末少許吹鼻噴嚏即開其吐也搗阜角浸水以 氣急閉塞欲死者亟用吹法吐法鍼法其吹也硼砂膽礬 乳蛾等證治宜去風豁痰解熱開鬱其證自痊初病寒熱 可縣用寒凉以痰實結胸遇寒不運漸至喘塞不治也其 者須疏散迨一便秘結係有實火者以下奪之法主之 0

險惡之證初起憎寒壯熱咽痛渴煩宜辛凉清散若驟服 少商穴血出散而不收者為無治近時有爛喉痧者最為 寒凉外邪益閉內火益燄咽痛愈劇潰腐日甚矣至丹痧 即寬或鍼照海然谷四穴使血出如珠皆可求愈也若刺 足冷以水溫之刺少商穴左右皆刺一分出血口即開喉 風 溼熱|而發治法因風熱者主清透以 一發已無惡寒等證則宜寒凉泄熱不宜雜進辛散煽動 也用三稜鍼於喉腫處刺血出若口噤鍼不能入如 火致增腫腐必致滴水下咽痛如刀割此證由感風火 グルニー・ファニョフ・アンプーロ 一帳浦 (普濟消毒去升柴丰 里

患此者甚多一 透則爛止所盧者毒氣深伏鬱不能發爲問痧之證刊 之因溼熱者主清慘痰火凝結者主消降邪達則痧透 俾病者卽歸冥路噫此誤治也醫者不自知病家不能知 問世海內諸君子有以匡正之則幸甚矣楊厲子 而病而死者或有知死者能甘心哉余有痧喉正義續出 切辛溫風燥之品升提熱毒人於咽喉市醫坐蹈是弊 プロナルライス D 一由疫毒內陷一 由庸賢誤冶用柴葛升麻

者食猶剔 曖 張音水音 戏 尿 胃如拱出蓠音口牙也碎有淵也鳥寒音 貌扎燒火產入亦去動 音悸也入無聲作聲也四 菱動音 窘 物逆 湖小 共蒙也音也季急音日 心也迥 亂裡臍且病威 死也蔫 作 肛 有青 迎 芍 費音端音物有瘦 勺音甯乍日剛有物也 揶 遂 用朱胍大聲無 音赤氏門腸日聲 之病病為射小集 礬 嘔日蔽音 吐也意人 人小豆鹼儿音 方喂 音所應 也查責旦迫身粒宋威音稚音 黄即有為仁 稠小治旁 虎末宗多音也幼也筴舉弄 水音臥也投豹敷患也傷 煽。 面手也 洄 盛音 者內高之之 黄經嚴文立即回音也易而音 道焦疸目舉臍愈道 呀 熾黃泥之 路者已黄爪有 士 呷 烽 也黑

稜也之赋音病兒也暴也何 作音 物或孤也風 疾 黍 角能 兜 操木 呆 喊 抖 凝本 音飯 摔陸 爾機讀今痼 名怒有

はいからればないとは、なからなのではなる とういましました。

文作俗月通 炼 崖以令作 崖以令 羅聚分沙灼音

为音 為民間也朝日 也教 **劳**多久 酒粮 砒 鼻音固病 **來** " 名 音也帝疾也 也旅源音膜 屎 足孰弗橘紙

了去 鼓兩際 觚